

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025-2026 учебного года

составлен «07» августа 2025 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Заречного» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

1976 год, СПДО 1978 год.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

(учредитель организации)

361019, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный район, с.Заречное, ул.Зеленая, д.15

(юридический адрес),

Школа 361019, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный район, с. Заречное, ул.Зеленая, д.15

СПДО 361019, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный район, с. Заречное, ул.Транспортная, д.5

(физический адрес организации)

Жазыкоева Раузат Салиховна, (8-86631) 94-9-16; 94-9-54

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «26» июня 2024г. №348 в период с «07» по «09» августа 2024 г.

комиссией МКУ «Управление образования местной администрации

Прохладненского муниципального района КБР»

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Кизилова Т.Ю. – главный специалист Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Калинчук В.Г. – главный специалист Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Адамокова М.С. - главный специалист Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Горожанкина М.Н.– ведущий специалист Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Сычева Е.Л.- ведущий специалист Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Кулеш В.А. - специалист Управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ошроев А.Х. - Старший инспектор ГООО ПОО ОВО по г. Прохладному

(должность, фамилия, имя, отчество)

Шипоша В.С. - Врио начальника ОПДН МОМВД России Прохладненский майор полиции

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Заречного» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Заречного» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

(полное наименование образовательной организации)

№ 27 от «06» февраля 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «20» декабря 2012 г. № 317748, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «20» декабря 2012 г. № 317751 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); выписка из ЕГРН от 22.08.2018г. кадастровый номер – 076046050000:318

Свидетельство об аккредитации организации выдано «24» ноября 2016г., Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Регистрационный номер: № А007-01231-07/01136575, срок действия - бессрочно.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «14» ноября 2016г., Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики, регистрационный номер: № ЛО35-01231-07/00286032

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации оформлен от «30» ноября 2022 года.

Декларация пожарной безопасности организации от «25»июля 2017г. рег. №83.225.845.4.ТО-000 26, СПДО № 83.225.845.4.ТО- 00027 - оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов – не проводилось, в том числе:

(всего)

_____,
(наименование объекта)

выполнены _____,
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов - здание СПДО – ремонт канализации

(наименование объекта)

ИП Гавриш С.Ю.

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки – оформлен, гарантийные обязательства – не оформлены

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации: МКОУ «СОШ с. Заречного» - косметический ремонт: побелка, покраска;

(наименование объекта, вид ремонта)

СПДО - косметический ремонт: побелка, покраска;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: замена кровли, ремонт фасада здания, замена инженерных коммуникаций, замена дверных блоков, ремонт отопительной системы, побелка, покраска помещений.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

- дошкольное образование;
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
- дополнительное образование детей и взрослых.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 320 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 99 человек, в том числе 0 обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2024 - 2025 года – 21 человек;

11 класс – 5 человек, из них: поступивших в вузы – 1 человек, профессиональные образовательные организации – 4 человек, работают - 0 человек; не трудоустроены – 0 человек;

9 класс – 17 человек, из них: профессиональные образовательные организации – 10 человек, 10 класс – 6 человек, 1 – пересдача в дополнительный период в сентябре 2025 года.

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 5 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 11; количество обучающихся – 99 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 11 классов, 99 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 16 человек 94,1 %;

научных работников – 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 13 человек 92,8 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенность	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет математики	2	1	80	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	
2.	Кабинет	1	1	100	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	

	информатики и ВТ								
3.	Кабинет русского языка и литературы	2	2	70	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	
4.	Кабинет английского языка	1	1	50	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	
5.	Кабинет физики	1	1	100	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	
6.	Кабинет химии	1	1	100	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	
7.	Кабинет биологии	1	1	100	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	
8.	Кабинет истории и географии	1	1	80	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	
9.	Кабинет ОБЗР совмещенный с математикой	1	1	20	имеется	имеется	Удовл.	оборудованы	
10.	Кабинет труда (технологии)	1	1	34	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	
11.	Кабинет музыки	1	1	80	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	
12.	Кабинет начальных классов	4	4	70	имеется	имеется	Удовл.	Оборудованы	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (музейный уголок), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное, акт-разрешение ОУ от 01.08.2025г., комиссия МКОУ «СОШ с. Заречного»; (наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа);

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 33 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется,

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе МКОУ «СОШ с. Заречного» от «01» августа 2025г. № б/н,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0;

шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 7376; фонд учебников – 1777 (75 %);

научно-педагогическая и методическая литература - 250.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией

- удовлетворительное: общая площадь участка – 2,31 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

- имеются, удовлетворительное.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется мини-футбольное поле, техническое состояние – удовлетворительное, санитарным требованиям – соответствует

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатной медицинской сестрой на основании договора № 6-25-ШДО от 12 февраля 2025 года с ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о. Прохладный и Прохладненский района
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве - 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра	Медицинское обслуживание	0,75	Договор	-

Лицензия на медицинскую деятельность - оформлена от «15» февраля 2018 г, № 001457, регистрационный номер – ЛО-07-01-001010;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), местимость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), местимость–0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании - имеется;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 66 посадочных мест.

(количество смен) (количество столовых)

Буфет - не имеется.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи - удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет - 89 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве – 0 детей, что составляет 0% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется – из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам - №1 –ШФ, №2-ШВ, №3- ШБ, №4-СБ, №5-СВ от 29.01.2025г. ИП Бориев Р.А.; №6-9 от 03.02.2025г. ООО «Н-Павловское» Максюты П.А.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов - организовано,

(организовано, не организовано)

санитарным нормам - соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние – соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации – оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется;

(имеется, не имеется) (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков – соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет.

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников – имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся - организован

(организован, не организован)

Водопроводная проточная вода и разовая посуда, кулер и разовая посуда.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется, ООО «Дезинфекция» №199/2 от 14.03.2025г.; от 04.06.2025г.

(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - соответствуют
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 31 человек, 30,69 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус	ПАЗ 32053-70	1	2019	Соответствует	Удовлетворительное	вакансия водителя

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется;

(имеется, не имеется)

установленным требованиям – не соответствует.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет оборудованных боксов.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется;

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполняются по мере поступления денежных средств.

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется - дежурным по режиму днем (1 человек) и сторож ночью (1 человек);

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе - 4 сотрудника.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе – 4 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: заключен договор об оказании услуг охраны для экстренного вызова полиции с ОВО по г. Прохладному филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» - № 300 от 24.02.2025г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации - не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – оборудованы, (школа – 11 видеокamer (наружные – 6, внутренняя – 5) срок

хранения информации – 30 суток; СПДО – 4 видеокамеры наружные, срок хранения информации – 30 суток);

(оборудованы, не оборудованы)

г) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения - имеется;

(имеется, не имеется)

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием - организована с использованием кнопки экстренного вызова, устройство объектового оконечного системы «Юпитер», на момент проверки оборудование находится в рабочем состоянии;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - не организована
(организована, не организована)

ж) территория организации ограждением - обеспечена
(обеспечена, не обеспечена)

и оборудована домофоном, обеспечивающим несанкционированный доступ.

(оборудована, не оборудована) несанкционированный доступ;

з) оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями - имеется;

(имеется, не имеется)

и) Объекты оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации: в здании школы рекомендовано перенести систему оповещения (микрофон) непосредственно к монитору видеонаблюдения.

Основные недостатки: не имеется

12. Обеспечение пожарной безопасности организации – соответствует нормативным требованиям;

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2025 году приемка состояние пожарной безопасности – не проводилась

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и
предписания: _____

б) требования пожарной безопасности – выполняются по мере поступления денежных средств;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена – автоматическая пожарная сигнализация,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая сигнальное и голосовое оповещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится - в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты – не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре - обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) система противопожарной защиты и эвакуации - обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов - обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации - разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта №28 от «11» ноября 2021 года, выданного ООО «СК Стройсервис» Прохладненский район

(наименование организации, проводившей приемку)

Соответствует нормам

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы – не проведена.

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет - 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет - 0 %.

Хранение топлива - не организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации – соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет - естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется - центральный водопровод.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация – имеется, в удовлетворительном состоянии.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Заречного» и СПДО муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Заречного» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

(полное наименование организации)

к новому 2025-2026 учебному году - готова.

(ГОТОВА, НЕ ГОТОВА)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

[illegible]

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «___» _____ 20__ г. предоставить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(подпись)

Кизилова Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

Секретарь комиссии:


(подпись)

Калинчук В.Г.
(фамилия, инициалы)


Члены комиссии:


(подпись)


Адамокова М.С.
(фамилия, инициалы)


(подпись)


М.Н. Горожанкина
(фамилия инициалы)


(подпись)


Сычева Е.Л.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

Кулеш В.А.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

Ошроев А.Х.
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Шипоша В.С.
(инициалы, фамилия)